

# Antigen-Schnelltests COVID-19

## Triage-Fragebogen zum Antigen-Schnelltest SARS-CoV-2 in der Apotheke (ambulanter Bereich) für Personen ab 12 Jahren<sup>1</sup>

Stand: 18.12.2020

### 1. Einschluss- und Ausschlusskriterien

Leiden Sie aktuell unter Symptomen?<sup>2</sup>

- NEIN** → Bitte folgende 3 Fragen beantworten:
- |  | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Haben Sie eine Meldung einer Begegnung durch die SwissCovid App erhalten? <sup>3</sup>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Wurde der Test im Rahmen einer Ausbruchsuntersuchung gemäss den Empfehlungen des BAG durch eine Ärztin/einen Arzt angeordnet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sind Sie in Quarantäne, die durch die zuständige kantonale Stelle angeordnet wurde? <sup>4</sup>                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Selbstzahler:** Falls alle Fragen Nr. 1 bis 3 mit **NEIN** beantwortet werden, gehen die Kosten des Schnelltests zu Lasten der verlangenden Person/Auftraggeber (z.B. Arbeitgeber). Fällt der Schnelltest positiv aus, muss unverzüglich eine PCR-Bestätigungsanalyse durchgeführt werden. Deren Kosten werden hingegen vom Bund übernommen. ➡ Weiter bei Frage 7.

- JA** → Bitte alles Zutreffende ankreuzen
- Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (z. B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen)
  - Fieber
  - Plötzlich Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns
  - Akute Verwirrtheit oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes bei älteren Menschen
  - Andere Symptome<sup>5</sup>, nämlich: \_\_\_\_\_
- |  | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 4. Die Symptome haben vor <b>mehr</b> als 4 Tagen begonnen<br>Datum Beginn der Symptome: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Sie gehören zu einer Gruppe von besonders gefährdeten Personen <sup>6</sup>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Sie arbeiten im Gesundheitswesen mit direktem Patientenkontakt                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wird eine oder mehrere der Fragen Nr. 4-6 mit **JA** beantwortet, ist **kein Schnelltest** angezeigt (PCR-Test möglich). Wenn alle Fragen Nr. 4-6 mit **NEIN** beantwortet sind ➡ weiter bei Frage 7.

- Treffen diese Kriterien auf Sie zu?**
- |   | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 7. Sie haben kürzlich stattgefundene Nasentraumen oder operative Eingriffe an der Nase oder den Nasennebenhöhlen gehabt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Sie haben gravierende Nasenscheidewandverkrümmung oder chronisch enge Nasengänge                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Sie haben Gerinnungsleiden (z.B. Mangel an Gerinnungsfaktoren, Bluterkrankheit) <sup>7</sup>                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Der Test **kann durchgeführt werden**, wenn die Fragen Nr. 7 bis 9 alle mit **NEIN** beantwortet sind.

### 2. Angaben zur getesteten Person (evtl. Etikette aufkleben)

A

Nachname: ..... Vorname: .....

Geburtsdatum: ..... Telefonnummer: .....

Geschlecht:  Männlich  Weiblich  Andere SwissCovid App vorhanden:  JA  NEIN

Strasse: ..... PLZ / Ort: .....

Wohnsitzland:..... E-Mail: .....

Krankenkasse: ..... Versicherungsnr.: .....

<sup>1</sup> Für Kinder unter 12 Jahren gibt es andere Testindikationen. Die Testindikation stellt grundsätzlich der/die behandelnde Kinderarzt/ärztin

<sup>2</sup> Gemäss den Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien des BAG vom 18. Dezember 2020.

<sup>3</sup> Meldung der SwissCovid App: Der Test sollte frühestens ab dem 5. Tag nach dem Kontakt erfolgen

<sup>4</sup> Angeordnete Quarantäne: Der Test kann ab dem 5. Tag nach dem (ersten) Kontakt erfolgen

<sup>5</sup> Zum Beispiel: Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche, Schnupfen, Magen-Darm-Symptome (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen), Hautausschläge.

<sup>6</sup> Personen über 65 Jahre; Schwangere; Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Chronische Atemwegserkrankungen, Krebs, Erkrankungen/Therapien, die das Immunsystem schwächen, Adipositas.

<sup>7</sup> Die Einnahme von Antikoagulantien ist kein Ausschlusskriterium für den Nasenrachenabstrich.

### B 3. Aufklärung und Einwilligung:

Ich habe Informationen zum durchzuführenden Test, den Kosten und der Bedeutung der möglichen Ergebnisse erhalten. Allfällige Fragen konnte ich vorgängig mit einer Fachperson klären. Ich habe keine weiteren Fragen. Durch meine Unterschrift erkläre ich mich mit der Probenentnahme mittels Nasenrachenabstrich, der Datenbearbeitung, der Meldung an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und im Falle eines Arztkontaktes der vertraulichen Weiterleitung der Patientendaten an den Arzt einverstanden.

- Nur für Selbstzahler: Falls der Schnelltest positiv ausfällt, muss er unverzüglich mittels PCR-Test bestätigt werden. Die Kosten des PCR-Tests werden vom Bund übernommen. Ich stimme in diesem Fall einer erneuten Probenentnahme und der Beauftragung eines bewilligten Labors zur Analyse zu.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass sämtliche im Fragebogen angegebenen Daten richtig und vollständig sind.

Ort/Datum: ..... Unterschrift der getesteten Person: .....



### C 4. Angaben zum Test / Durchführung Probenentnahme

- Test Hersteller:  Roche Diagnostics  Abbott Rapid Diagnostics  Andere: .....
- Interne Test-ID (int. Testnummer): .....
- Hygienemassnahmen eingehalten

- Entnahmedatum: ..... Uhrzeit: .....
- Visum Mitarbeitende, die den Test durchführt: .....

**Probenentnahme abgebrochen, weil:**

- Unwohlsein Kunde  Verzicht Kunde  Test für Kunden nicht indiziert (Ausschlusskriterien)
- Weiterleitung an Arzt  Andere: .....

**Bei Selbstzahlern:  Weiter bei Punkt 6 (Seite 3)**

### D 5. Evaluation und Ergebniskommunikation

Testresultat:  positiv  negativ

- Information der getesteten Person über Isolation/Quarantäne erfolgt (Ausbruchs-/Kontaktmanagement)
- Testresultat an getestete Person gemeldet am: Datum: ..... Uhrzeit: .....
- per Telefon  per E-Mail  per SMS  persönliche Abgabe  .....

Testresultat an BAG gemeldet am: Datum: ..... Uhrzeit: .....

**(Meldefrist: innerhalb von 2 Std. bei positiven / innerhalb von 24 Std. bei negativen Resultaten)**

- Bei positivem Test, **Covidcode** ausgestellt und an getestete Person übermittelt (falls Swisscovid App vorhanden)
- Visum Mitarbeitende, die meldet: .....

Bemerkungen: .....

Ort/Datum: ..... Unterschrift des/r zuständigen Apothekers/in: .....



Dieses Dokument muss mindestens 10 Jahre oder gemäss kantonalen Vorschriften aufbewahrt werden.

## E 6. Antigen-Schnelltest bei Selbstzahlern

- Einkassieren der Testkosten für den Schnelltest
- Information der getesteten Person, dass **keine** Kosten an die Krankenkassen weiterverrechnet werden dürfen

### 6.1 Evaluation und Ergebniskommunikation

Die Resultate der Schnelltests von Selbstzahlern (ausserhalb der Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien des BAG) sind nicht meldepflichtig und daher dem BAG nicht zu melden.

#### Testresultat negativ

- Information über das weitere Verhalten (Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG einhalten usw.)
- Übermittlung Testresultat (Befundblatt) an getestete Person am: Datum: ..... Uhrzeit: .....
  - per E-Mail  per SMS  persönliche Abgabe  .....

#### Testresultat positiv

Der positive Schnelltest muss unverzüglich durch eine molekularbiologische Analyse (z.B. PCR-Test) bestätigt werden<sup>8</sup>. Die Kosten der Bestätigungsanalyse werden vom Bund übernommen.

- Übermittlung Testresultat (Befundblatt) an getestete Person am: Datum: ..... Uhrzeit: .....
  - per E-Mail  per SMS  persönliche Abgabe  .....

- Information, dass unverzüglich ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden muss
- Information, dass sich die Person in Isolation begeben muss, bis das Resultat des PCR-Tests vorliegt
- Information über das Verhalten bei Isolation (Anweisungen gemäss BAG)

Ist die Probenentnahme für den PCR-Test in der gleichen Apotheke möglich?

- JA** → weiter bei Punkt 6.2
- NEIN** →
  1. getestete Person auf vorhandene Möglichkeiten für PCR-Testung verweisen (z.B. Liste mit Adressen von Testzentren, Arztpraxen, Institutionen)
  2. Information des kantonalen Contact Tracings, dass in der Apotheke keine Bestätigungsdiagnostik erfolgte

Für Apotheken, die Probenentnahmen für PCR-Tests anbieten

## F 6.2 Durchführung Probenentnahme für PCR-Test

- Interne Probennummer: .....
- Hygienemassnahmen eingehalten
- Entnahmedatum: ..... Uhrzeit: .....
- Visum Mitarbeitende, die die Probe entnimmt: .....

#### Probenentnahme abgebrochen, weil:

- Unwohlsein Kunde  Verzicht/Verweigerung Kunde  Weiterleitung an Arzt  Andere: .....

#### Weiterleitung der Probe an das Labor

- Probe verschickt am (Datum): .....

Bemerkungen: .....

Ort/Datum: ..... Unterschrift des/r zuständigen Apothekers/in: .....

Dieses Dokument muss mindestens 10 Jahre oder gemäss kantonalen Vorschriften aufbewahrt werden.

<sup>8</sup> Fällt die molekularbiologische Analyse (z.B. PCR) nach einem positiven Schnelltest-Resultat negativ aus, so gilt ausschliesslich das Resultat der molekularbiologischen Analyse.